

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK

odbor správní a dopravy

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Čj.: MUZBK-24457/2018/SPDO-7
Spisová značka: MUZBK-24457/2018/SPDO
Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 V5
Počet listů/příloh/listů příloh: 12/0/0

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Halbrštátová
Telefon: 465 670 296
E-mail: k.halbrstatova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 11.02.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.10.2018 podalo

Město Žamberk, IČO 00279846, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. **2205/3, 2205/5, 2205/6, 2210/1, 2217/1, 2217/2, 2217/6, 2217/20, 2218, 2222/1, 3785/1, 3786, 3870 v katastrálním území Žamberk.**

Stavba obsahuje:

- **SO 101 komunikace** - jedná se o výstavbu nové komunikace, která bude jednopruhová obousměrná se šířkou vozovky 3,0 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Délka komunikace je 392,28 m. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu. Součástí komunikace budou 3 výhybny v km 0,060, 0,150, 0,220 po pravé straně komunikace šířky min. 2,0 m a délky min. 12 m s náběhovými klíny délky min 6,0 m a jedno obratiště o rozměrech 6,5 x 12,0 m. Základní příčný sklon komunikace je jednostranný 3%. Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu vsakem do okolního terénu, či do stávajícího vsakovacího průlehu. V km 0,000 - 0,194 bude dešťová voda odváděna do okolního terénu. V km 0,194 - 0,243 bude dešťová voda odváděna do navržené dešťové kanalizace DN 250, která bude vedena podél hranice pozemku p.č. 2205/5 a bude vyústěna na tomto pozemku do stávajícího průlehu, kde se bude vsakovat. V km 0,243 - 0,392 bude dešťová voda odváděna do rigolu ze žlabovky. Odvodnění zemní pláň bude provedeno pomocí jednostranného příčného sklonu 3% směrem k mělkému podélnému trativodu DN 100. Podélný trativod bude zaústěn do horské vpusti v km 0,243.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Žamberk, stavební úřad dne 12.07.2018 pod č.j.: MUZBK-6716/2018/STAV - 8, které nabylo právní moci dne 15.08.2018. Pro stavbu

byl vydán souhlas příslušného obecního stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk, stavební úřad pod č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, který ověřil a potvrdil, že navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (se záměry územního plánování) města Žamberk a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou a technickým požadavkům na stavbu.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, vzhledem k tomu, v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je stavební povolení účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto v 11/2017 pod č. zakázky: 4208-16-3, potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce Ing. Zbyňkem Neudertem ČKAIT 0700316, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) **dokončení stavby.**
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením prací bude na stavbě umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, technického dozoru stavebníka a termín dokončení stavby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizací či osobou k tomu oprávněnou. Hranice záborů pozemků budou viditelně označeny a zhotovitel stavby zajistí jejich nepřekročení. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo. Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen požádat správce všech sítí dotčených stavbou o vytyčení průběhu podzemního a nadzemního vedení, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci.
8. Odstranění dřevin nacházejících se v místech silniční stavby bude provedeno v souladu s rozhodnutím o odstranění dřevin, které vydá příslušný správní orgán. Stromy určené k zachování budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením prací bude na speciální stavební úřad předložen název oprávněné dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět. Zároveň předloží přesný časový plán kontrolních prohlídek stavby dle zpracovaného návrhu kontrolních prohlídek stavby projektantem. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
10. **V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu tj. dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož jméno a oprávnění stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.**
11. Na stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a ustanovení stavebního zákona.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
13. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.

14. Stavebník v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
15. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu se určuje stávající silniční síť.
16. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování přilehlých pozemních komunikací, v případě znečištění silnice bude toto znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanismy musí být před výjezdem na silnici řádně očištěna.
17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
18. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu řízení) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí** pod č.j.: KRPE-63717-1/CJ-2017-171106 ze dne 17.08.2017:
 - a) Před započítím prací bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o Stanovení dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/
19. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku **Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa** pod č.j.: MUZBK-18810/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.83 ze dne 21.08.2017:
 - a) stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky
 - b) realizací a užíváním výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na sousedních lesních pozemcích
20. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti **GridServices, s.r.o.** vydané pod zn.: 5001566229 ze dne 06.09.2017:
 - a) V zájmové lokalitě se nachází zařízení stanice katodické ochrany VTL plynovodů SKAO Dlouhoňovice v majetku GasNet, s.r.o. Stanice katodické ochrany SKAO Dlouhoňovice se skládá z kiosku, přípojky elektro NN, anodového uzemnění, kabelů k VTL plynovodu a k anodovému uzemnění.
 - b) Před zahájením stavebních prací požadujeme zařízení PKO lokalizovat – vytyčit, včetně anodového uzemnění. Plynárenské zařízení, Vám vytyčí pracovníci příslušné provozní oblasti včetně případné součinnosti dalších prací.
 - c) Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
 - d) Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů v místech s nově budovaným komunikačním tělesem/výhybnou požadujeme uložení kabelů PKO v místě narušení ochranného pásma trasy kabelů do půlených platových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí – kabel bude uložen v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005.
 - e) Příjezdová cesta – komunikační těleso: komunikaci umístit v souběhu mimo výše uvedená ochranná pásma. Souběh s kabelem k anodovému uzemnění je 1 m. Souběh s anodovým uzemněním jsou 4 m. Výhybna: s umístěním výhybny dle předložené PD souhlasíme, při dodržení podmínek uvedených v bodě č. 3.
 - f) V předmětné oblasti je plánovaná rekonstrukce výše uvedené stanice katodové ochrany. Rekonstrukce bude provedena v rámci stavby č. 7700072117 „REKO SKAO Žamberk“ (investor GasNet, s.r.o.). Uvedenou stavbu požadujeme vzájemně koordinovat s Vaší stavbou. Ve věci koordinace kontaktujte prosím pana Martina Michla, technika přípravy staveb-technologie, tel. 495 563 230, e-mail.: martin.michl@innogy.com.
 - g) Ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68, je 4 m na všechny strany od půdorysu.
 - h) Anodové uzemnění se skládá ze dvou rour DN 200 dlouhých cca 100 m, uložených 2 m v zemi cca 10 m souběžně od sebe. Kolem anodového uzemnění (cca 100 m) se nachází oblast zvýšeného vlivu interferenčních proudů, které mají negativní vliv na kovová zařízení uložená

v zemi (kovové inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla atd.). Oblast zvýšeného vlivu interferenčních proudů je možno určit korozním průzkumem – pro předmětný stavební záměr vybudování komunikačního tělesa, příjezdové cesty není nezbytné korozní průzkum provádět.

- i) Toto anodové uzemnění je uloženo na sousedních pozemcích parc. č. 2054, 2058, 2205/5... předmětné lokality.
 - j) Kolem anodového uzemnění požadujeme zachovat volně přístupný manipulační prostor minimálně 10 m všemi směry od půdorysu anodového uzemnění.
 - k) Křížení komunikačního tělesa s anodovým uzemněním není možné.
 - l) Požadujeme dodržet ČSN 736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
 - m) Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech přizvete ke kontrole uložení a neporušenosti kabelů PKO zaměstnance údržby GridServices, s.r.o.
 - n) Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel – investor povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. – odbor dispečinku – pohotovostní linka (tel. 1239).
 - o) V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 - p) V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - q) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - r) Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
 - s) Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** pod značkou: 1100596336 ze dne 24.09.2018:
- a) požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
 - b) během prací nesmí dojít k poškození stávajících vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
 - c) vrchní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro páci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2
 - d) nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)
 - e) minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr
 - f) podzemní vedení kNN má podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu
 - g) před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednaním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na <https://aeoportal.cezdistribuce.ez/aeoDortal/>)
 - h) zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
 - i) musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy)
 - j) veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
 - k) stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů

- l) v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
 - m) případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle § 47 energetického zákona č. 458/2000, Sb., v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
22. Stavebník je povinen dodržet podmínky **VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.** vydané pod č.j.: VYJ/17/P183-H ze dne 17.07.2017:
- a) Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL- SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a to vždy, když zjistí, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace nebo elektrického kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.
 - b) II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení vodovodu a kanalizace:
 - c) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy vlastník.
 - d) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození, zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu a kanalizace.
 - e) Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu.
 - f) Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení.
 - g) Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního vedení sítí jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - h) V případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras podzemního vedení sítí, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících podzemních vedení sítí.
 - i) V případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo omezení podzemních vedení sítí, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení sítí do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek) ze které bude patrná míra dotčení podzemních vedení sítí.
 - j) Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty - poklapy podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození nebo zjištění vad signalizačního vodiče - dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
 - k) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítí v terénu, zajistit odsouhlasení trasy společnosti VENCL- SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a s vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní

práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemní vedení sítě příčnými sondami a upozorní na případnou odchylku +/- 20 cm mezi skutečným uložením podzemním vedením sítě a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5 m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo nevhodného nářadí, a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

- l) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítě, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení sítě povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - m) V případě přeložení podzemního vedení sítě, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo třetí osoba povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. za účelem projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
 - n) Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být proveden zához. Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítě zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.
23. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti **TS ŽAMBERK s.r.o.** ze dne 14.09.2018:
- a) Dodavatel stavby musí respektovat následující podmínky:
 - b) Uvědomí nás o zahájení prací 3 pracovní dny předem.
 - c) Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v blízkosti zařízení VO (blíže než 1 m), budou seznámeni s jeho polohou. Veškeré práce v blízkosti podzemního zařízení VO je nutno provádět výhradně ručně.
 - d) Nově budované sítě je nutno uspořádat vzhledem k VO dle ČSN 73 6005.
 - e) Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení VO nesmí dojít k jeho poškození a nesmí být narušen provoz VO. Dodavatel zajistí řádné zabezpečení zařízení VO proti poškození. Případná poškození VO je nutno hlásit neprodleně na tel.: 465 613 304, 728 949 156 (v prac. době) nebo 602 407 529 (p. Vrkoč - jednatel společnosti).
 - f) V případě změny rozsahu prací během jejich provádění je nutno vyžádat si od nás nové stanovisko.
 - g) Po skončení prací vyzve dodavatel stavby našeho pracovníka k provedení kontroly stavu a uložení kabelu VO na výše uvedených tel. číslech. O této kontrole musí být proveden záznam do stavebního deníku.
 - h) Náhradu škody na opravu a provoz způsobenou poškozením zařízení VO nese dodavatel stavby.
 - i) Pokud by se stavba týkala jakýchkoliv zásahů do VO, musí nám být předložena projektová dokumentace 30 dní před zahájením prací ke schválení.
24. Stavebník je povinen dodržet podmínky **České telekomunikační infrastruktury a.s.** vydané pod č.j.: 752311/18 ze dne 25.10.2018:
- a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK).
 - b) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
 - c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen:
 - d) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK:

- e) Stávající kabely spol. CETIN a.s. vedoucí přes komunikaci budou vytyčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce spol. CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložení do chrániček zahлубit. Kabely budou pod komunikací uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložení kabelů elektronických komunikací spol. CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložení kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN a.s. ke kontrole.
 - f) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademia Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
 - g) Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové
 - h) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
 - i) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - j) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou.
26. Ke kontrolní nebo závěrečné prohlídce příslušného stavebního úřadu musí původce odpadů předložit průběžnou evidenci odpadů o druzích a množství odpadů vzniklých při realizaci stavby (výkopová zemina aj.) a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo, tj. doložit předání odpadů fakturami nebo vážními lístky potvrzenými zařízením oprávněným k převzetí odpadů.
27. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) se mimo jiné speciálnímu stavebnímu úřadu předloží tyto přílohy:
- a) Doklady o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*).
 - b) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření.
 - c) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
 - d) Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
 - e) Popis a zdůvodnění provedených odchylek.
 - f) Zápis o odevzdání a převzetí stavby.
 - g) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
 - h) Geometrický oddělovací plán (pokud dojde k rozdělení pozemku).
 - ch) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Jaroslav Matyáš, nar. 09.08.1969, U Dlouhoňovic 442, 564 01 Žamberk
Libuše Matyášová, nar. 25.09.1971, U Dlouhoňovic 442, 564 01 Žamberk
RNDr. Jana Schlögllová, nar. 23.11.1963, U Dlouhoňovic 1484, 564 01 Žamberk
Lumír Štěpán, nar. 23.11.1979, U Dlouhoňovic 1488, 564 01 Žamberk
Václav Macháček, nar. 22.09.1963, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Pavel Macháček, nar. 14.04.1965, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Eva Macháčková, nar. 24.12.1940, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Pavel Boháč, nar. 28.05.1977, Spořilov II 691, 561 51 Letohrad
Martin Lainz, nar. 24.04.1978, U Dlouhoňovic 1485, 564 01 Žamberk
Ondřej Macháček, nar. 19.11.1990, Sídlištní 124, 564 01 Dlouhoňovice
Václav Tejkl, nar. 25.02.1975, U Dlouhoňovic 980, 564 01 Žamberk
Markéta Tejkllová, nar. 03.05.1977, U Dlouhoňovic 980, 564 01 Žamberk
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Odůvodnění

Dne 03.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu byl vydán souhlas příslušného obecního stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk pod č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, který ověřil, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako speciální stavební úřad zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením MUZBK-24457/2018/SPDO-4 ze dne 02.11.2018. Dne 10.12.2018 obdržel stavební úřad doplnění žádosti od stavebníka z důvodu změny odvodnění pozemní komunikace. Proto speciální stavební úřad opakovaně oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení oznámením MUZBK-24457/2018/SPDO-6 ze dne 18.12.2018. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci řízení zároveň mohli své námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí oznámení o zahájení řízení. Současně s tím, speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. Do tohoto termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit ani se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

V rámci celého správního řízení byly mimo jiné předloženy k záměru stavby tyto písemnosti orgánů státní správy:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Žamberk, stavebním úřadem pod č.j. MUZBK-6716/2018/STAV-8 ze dne 12.07.2018.
- Souhlas příslušného obecního stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk, stavební úřad pod č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního

zákona, který ověřil a potvrdil, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-63717-1/ČJ-2017-171106 ze dne 17.08.2017.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j.: HSPA-33-683/2017 ze dne 22.08.2017.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí pod č.j.: KHSPA 14354/2017/HOK-UO ze dne 19.09.2017.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pod č.j.: MUZBK-3643/2018/ZPZE/KEPT/ZEM-S.17 ze dne 28.02.2018.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa pod č.j.: MUZBK-19018/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.83 ze dne 21.08.2017.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE dle vodního zákona pod č.j.: MUZBK-19018/2017/ZPZE/231.2/GRUK ze dne 25.08.2017.
- Vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, souhrnné vyjádření pod č.j.: MUZBK-18674/2017/ZPZE/POKM/SOU/184 ze dne 17.08.2017.
- Sdělení Městského úřadu Žamberk, odboru REÚP orgánu územního plánování pod č.j.: MUZBK-7170/2018/REUP ze dne 03.05.2018.

Speciální stavební úřad obdržel souhlasy s provedením stavby od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, majetkové správy Ústí nad Orlicí, Jaroslava Matyáše a Libuše Matyášové, Žamberk a smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti Lumírem Štěpánem a stavebníkem městem Žamberk ze dne 25.01.2018, mezi Ondřejem Macháčkem a městem Žamberk ze dne 20.01.2018, mezi Pavlem Boháčem a městem Žamberk ze dne 12.12.2017, mezi RNDr. Janou Schlöglou a městem Žamberk ze dne 19.01.2018, mezi Václavem Tejklem, Markétou Tejklovou a městem Žamberk ze dne 23.03.2018, mezi Martinem Lainzem a městem Žamberk ze dne 05.12.2017, mezi Pavlem Macháčkem, Václavem Macháčkem, Evou Macháčkovou a městem Žamberk ze dne 20.01.2018.

Stanoviska sdělili: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Městský úřad Žamberk, stavební úřad.

-

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad dále do okruhu účastníků společného řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Město Žamberk),

- vlastníka stavby, na níž má být provedena změna (město Žamberk, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje),

- vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, protože jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno (město Žamberk, Jaroslav Matyáš, Libuše Matyášová, RNDr. Jana Schlöglou, Lumír Štěpán, Václav Macháček, Pavel Macháček, Eva Macháčková, Pavel Boháč, Martin Lainz, Ondřej Macháček, Václav Tejkl, Markéta Tejklová, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje),

- vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, protože jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena (Jaroslav Matyáš, Libuše Matyášová, RNDr. Jana Schlöglou, Lumír Štěpán, Václav Macháček, Pavel Macháček, Eva Macháčková, Pavel Boháč, Martin Lainz, Ondřej Macháček, Václav Tejkl, Markéta Tejklová, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká

telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., TS ŽAMBERK s.r.o., VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.),

- vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2217/21, 2217/22, 2217/23, 2217/24, 2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území Žamberk, Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p. 592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p. 1486, č.p. 1482, č.p. 1487 a č.p. 980).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2217/21, 2217/22, 2217/23, 2217/24, 2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území Žamberk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p. 592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p. 1486, č.p. 1482, č.p. 1487 a č.p. 980

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno podle ustanovení § 176 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být postupováno podle ustanovení §§22-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Kateřina Halbrštátová v.r.
referent (oprávněná úřední osoba)

U P O Z O R N Ě N Í !

Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15 dnů** (v souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci (doručenky):

Město Žamberk, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 109, písm. c) a d) stavebního zákona:

Jaroslav Matyáš, U Dlouhoňovic č.p. 442, 564 01 Žamberk

Libuše Matyášová, U Dlouhoňovic č.p. 442, 564 01 Žamberk

RNDr. Jana Schlögllová, U Dlouhoňovic č.p. 1484, 564 01 Žamberk

Lumír Štěpán, U Dlouhoňovic č.p. 1488, 564 01 Žamberk

Václav Macháček, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk

Pavel Macháček, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk

Eva Macháčková, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk

Pavel Boháč, Spořilov II č.p. 691, 561 51 Letohrad

Martin Lainz, U Dlouhoňovic č.p. 1485, 564 01 Žamberk

Ondřej Macháček, Sídlištní č.p. 124, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk

Václav Tejkl, U Dlouhoňovic č.p. 980, 564 01 Žamberk

Markéta Tejklová, U Dlouhoňovic č.p. 980, 564 01 Žamberk

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
TS ŽAMBERK s.r.o., IDDS: 9eu8m6g
sídlo: Zemědělská č.p. 1052, 564 01 Žamberk
VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., IDDS: eyv944q
sídlo: Albertova č.p. 1393, 564 01 Žamberk

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) vlastníci sousedních pozemků podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona:

Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2217/21, 2217/22, 2217/23, 2217/24, 2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území Žamberk

Vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p. 592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p. 1486, č.p. 1482, č.p. 1487 a č.p. 980

dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86

sídlo: Smetanova č.p. 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk